

Whirlpool
Whirlpool
SMEG






Whirlpool
Whirlpool




192-197
2333
920
bez płytek za szafkami
555
38
820

h=2530 (obniżony)

3530

2646

KOMIN 884

elekt.do PK/MV 945

elekt.do ZM 615

WODA 454

wentylacja
hp=2260 h=250

przenieść

woda

270

580

1163

D60LO/2FR

ZM45 PU

380

DNP P 1141

500

61

139

600

600

450

600

1141

D60PK/MV/2333

Przesunąć DNP tak,
żeby zmieścić
szafki wiszące

400

200

600

600

elekt.do indukcji/okap 1107

otwór 908

580

10

600

62

40

BLAT 600

NOGA 599

885

38

580

600

620

1330

BLAT 2200

na salon zostaje 2557

5367


Kład A

Stn thuile white 60x120

Formatka Lakier Kaszmir Mat (BLENDA PRZY SUFICIE) 220*2200
+podkład z płyty korpusowej

Formatka Lakier Kaszmir Mat 1475*580

Formatka Lakier Kaszmir Mat 920*320



Bez płytek za szafką


Przesunąć DNP tak, żeby zmieścić szafki wiszące


Formatka Lakier Kaszmir Mat 200*2233
+podkład

Formatka Lakier Kaszmir Mat 150*713
+podkład


Kład B

Stn thuile white 60x120




2646
884 komin
BLAT 2220 z zapasem (dokładnie 2191)
1288 wiszące
19
400
450
400
19
270 komin
BLAT 600
500
61
580
139
600
600
450
600
200
141
Przesunąć DNP tak,
żeby zmieścić
szafki wiszące
400
600
600
BLAT 1910 z zapasem (dokładnie 1880)
38
19
600
60
885
580
BLAT 600
NOGA 599
600
620
BLAT 2200*600 (oklejony 4SRT)
Noga z blatu: ! 599*820
oklejona z 4STR

Wyspa 1



Wyspa 2

